西汉的未央宫

陈苏镇

在未央宫众多"殿"式建筑中,前殿、宣室、温室、承明四殿最早落成,而且频繁出现于史书记载中, 直至西汉末年。这表明,它们始终承担着皇宫的基本功能。武帝以后,大兴土木,又增修了许多建筑,但未央宫的基本格局未变,前殿、宣室、承明、温室四殿仍然是核心建筑。

西汉长安的未央宫是个庞 大的建筑群。这个建筑群以皇 帝生活起居、办公理政和举行 朝会的场所为中心, 宫墙层层 环绕,门禁道道森严。照料皇帝 生活、负责宿卫徼循及协助皇 帝处理政务的各种机构,则依 据各自职能分布在不同区域。 了解这套制度,对研究西汉最 高权力系统的运作, 无疑有重 要意义。多年前,杨鸿年、祝总 斌等先生谈过这个问题。他们 都认为汉代皇宫内包括"宫中" 和"省中(或称禁中)"两个区 域。这一看法在学界影响广泛, 为宫禁制度的研究作出重要贡 献。我在研读汉代史料的过程 中,感觉这个问题还可进一步 探讨,还有一些信息可供推敲。 前几年,我搜集、梳理了和未央 宫有关的各种资料,发表了几 篇论文,提出一些新的看法。

关于西汉未央宫的文献资 料,散见于《史记》《汉书》《汉官 六种》等较可靠的文献中,也见 于《三辅黄图》《关中记》等不大 可靠的文献中。清人毕沅所撰 《关中胜迹图志》对这些资料进 行了总结分析,并画出一幅图。 但该图想象成分较多,可以参 考,不可全信。中国社科院考古 所编著的《汉长安城未央 宫---1980~1989 年考古发掘 报告》(以下简称《考古报告》) 刊布了勘探发掘成果,为这项 研究提供了大量科学数据。近 几年,考古所在徐龙国研究员 的主持下,对未央宫遗址进行 了重新勘探,又得到许多更准 确的数据,但尚未发表。我研究 这一问题,主要利用《史记》《汉 书》等可靠的文献史料、考古数 据和经学文献中的相关资料, 也参考《三辅黄图》一类文献。 认识有所推进,但许多问题还 是说不清楚,有些环节仍比较 模糊。现简要介绍如下,供读者 参考。

"殿"式建筑的布局


秦汉皇宫中称作"某某殿"的建筑,通常由殿、室、房、箱、阶、庭等部分组成。殿就是堂,是此类建筑中最大也最重

要的空间。这个空间是向南敞 开的,南边有保护安全的轩栏 和供人上下的东、西两阶。东 阶称阼阶,是主阶,西阶是客 阶。室在殿北正中,有户、牖与 殿相通。户东牖西,户、牖之间 可设幄,也可设称作"扆"的屏 风。室两侧有房,堂两侧有夹, 夹前有箱(厢)。左房的北半部 向北敞开,其实也是堂,有阶 上下。两箱分别向东西敞开, 所以又称东堂、西堂,也有阶, 称东面阶、西面阶。殿前有内 外两个庭院。内院称庭或中 庭,庭前有门,称闺、閤、闼。门 外是外院,外院有大门。

这个问题, 史籍中记载得 很模糊,但经书特别是《仪礼》 涉及较多。《仪礼》是先秦作品, 《仪礼注》是汉末郑玄所作,反 映秦汉人的观念。后世经学家 对经注中的这些资料做了深入 研究,基本上讲清楚了。宋人李 如圭的《仪礼释宫》做了简要总 结,清人江永的《仪礼释宫增 注》又做了补充。乾隆时期官修 的《仪礼义疏》卷首也介绍了这 方面的知识,基本照抄李如圭 和江永的说法。经学家所描述 的建筑格局基本符合秦汉的实 际,在史籍和考古资料中可以 得到印证。如《春秋公羊传》宣 公六年春载晋灵公遣勇士刺杀 赵盾事曰:盾生活清贫,府中无 人守卫,"勇士入其大门则无人 门焉者,入其闺则无人闺焉者, 上其堂则无人焉,俯而窥其户, 方食鱼飧。"文中"门"是外院大 门,"闺"是内院小门,"堂"在小 门内,"室"在堂内。《汉书·王莽 传上》:"安汉公居摄践祚,服天 子韍冕,背斧依于户、牖之间, 南面朝群臣,听政事。""斧依" 就是画有斧纹的"扆",在"户、 牖之间"。同书《两龚传》:王莽 遣使拜龚胜为太子师友祭酒, "胜称病笃,为床室中户西南牖 下……使者入户西行南面立, 致诏付玺书。"床在"室中户西 南牖下",证明室有户、牖,且户 在东、牖在西。北大汉简《妄 稽》:周春之妻忌妒小妾,妾遂 有意躲避周春, 于是发生如下 情节:周春至妾"堂"下,妾在堂 上,一见周春便"桃(逃)入北 房,周春追之,及之东相(厢)"。

两人追逐的路线是由堂入房,

下房北之阶,绕到建筑东面,由



长安城未央宫平面图

东面阶入东厢。此证房在堂北,房北有阶,东厢东面也有阶。《发掘报告》也提供了相关信息:第2号遗址正殿夯土台基,"平面呈长方形,东西54.7米,南北29-32米",台基的南边有两个较小的"夯土台址","南北 在5米,东西宽3.6米",二者"形制相同",东西并列,台基的东、西两面则"各有一条登殿踏道","东踏道东西长10.5米,南北宽4米","西踏道东西长9.8米,南北宽7.1-8.3米"。这些就是东、西二阶和东面阶、西面阶的遗迹。

未央宫的四座核心 建筑

《史记·高祖本纪》:"萧丞相营作未央宫,立东阙、北阙、前殿、武库、太仓。"宫内建筑似只有前殿。这当然不可能。那么萧何建造的未来宫传》。《汉书·翼奉传》是帝躬行节俭,外省徭役。以中帝躬行节俭,外省徭役。以中帝躬行节俭,外宫及上林中门、武舍、麒麟、凤皇、白虎、玉台、麒麟、凤皇、白虎、玉台、新台、宣室、温室、承明耳。"文帝

时的建筑,翼奉只提到六座。 其中曲台、渐台应是"台"式建 筑,主要用于宴飨,不重要。前 殿、宣室、温室、承明四座建筑则是"殿",在未央宫众多"殿" 式建筑中,它们最早落成,而 且频繁出现于史书记载中,它 互西汉末年。这表明,它的基本功能。武 经承担着皇宫的基本功能。武 许多建筑,但未央宫的基本 许多建筑,但未央宫的基本 后未变,前殿、宣室、承明、温 室四殿仍然是核心建筑。

前殿和宣室殿建在一座由 龙首山改造而成的"南北长 400米,东西宽 200米"的大台 基上,《考古报告》称之为第1 号遗址。该遗址上有三座大型 宫殿基址。中部基址最大,南部 基址较小,北部基址最小。刘庆 柱和李毓芳先生认为"未央宫 前殿应包括南、中、北三座宫 殿",南部宫殿"当为举行大朝、 婚丧、即位等大典之用,或为 '外朝'之地",中部宫殿推测 "为'宣室'之故址",北部宫殿 "可能为皇帝之'后寝'"。杨鸿 勋先生认为南部宫殿是"前 殿",中部宫殿是"宣室殿(路 寝)",北部宫殿是"后殿"。而我 认为"前殿"包括三座建筑的说 法缺乏史料依据。《汉书》多次 将"前殿"和"宣室"并提,前引 《翼奉传》便是一例。《王莽传》 也说:叛军"烧作室门……火及 掖庭、承明……莽避火宣室、前

殿,火辄随之……群臣扶掖莽, 自前殿南下椒除"。大火从北向 南蔓延,先及宣室,又及前殿。 这说明宣室在前殿北,和前殿 不是一码事。那么三处基址中 哪处是前殿? 我认为是中部基 址,因为前殿是未央宫中最高 大的建筑,自然应建于最宽大 的中部基址之上。中部基址若 是前殿, 北部基址便应是宣室 殿。南部基址则是一座门,因为 该基址北面中间位置有一条宽 6米的南北向的路。这座门为 什么这么大? 因为汉代的院门 两侧内外都有"塾", 宫殿、官 署、住宅都这样。前殿是未央宫 中最大的建筑, 所以门和塾也 特别大。南部基址和中部基址 之间还有一道夯土墙的遗迹。 《考古报考》说这是一条"廊 道",没错,但中间一定有门,是 前殿内院的门。

第1号遗址以北约330米 处,还有第2号遗址。《考古报 告》认为这是皇后所居中宫椒 房殿的遗址,因为皇帝住在第 1号遗址上的"北部宫殿",北 部宫殿后面最大的建筑应该是 皇后的寝殿。这是个推测,大家 似乎普遍接受了。但我认为,第 1号遗址上的北部基址应是宣 室殿, 而史籍中没有材料说皇 帝住在宣室殿。从现有材料看, 宣室只是前殿的附属建筑,主 要用于皇帝亲自处理比较重大 的事务和规模较小的召见,而 皇帝的寝殿应是温室殿。《汉 书》明确记载废帝刘贺在位时 住温室殿。当然,皇帝的寝殿不 止一处,至少还有清凉殿和饰 室,但温室殿最早建成,也最重 要,应是皇帝寝宫中的正殿,而 第2号遗址应该是温室殿基 址。温室殿前也有内外两个庭 院,院内称"温室省",大门称 "省户",也称"禁门",门内就是 所谓"省中"或"禁中",士人不 能随意讲入, 宿卫等事务由官 官负责。后妃所居中宫、掖庭应 在温室省之后,也属"禁中"范 围。这是比较清楚的。

承明殿的位置应在温室殿和宣室殿之间。最新勘探结果表明,第1号遗址和第2号遗址之间没有东西贯通的大路,只有一些小块的夯土遗迹,应